



## Utensili

## Tools

# 21

---

Utensili - Tools

---

Banchi lavoro - Repair stands

---

Idropulitrici - High Pressure washers

---





## GIRANIPPLES

### CHIAVE GIRANIPPLES

Unior



**58475** CHIAVE UNIOR GIRANIPPLES PROF.3.30 8980042303 € 17,99 **B**

Chiave per nipples professionale. Agisce sui 4 lati per evitare di rovinare la superficie. Per nipples da 3,30 mm.

### CHIAVE GIRANIPPLES

Unior




**58477** CHIAVE UNIOR GIRANIPPLES PROF.DT SW 8980042630 € 15,99 **B**

Chiave per nipples professionale. Agisce sui 4 lati per evitare di rovinare la superficie. Specifica per nipples DT con forma tipo Torx20.

### CHIAVE GIRANIPPLES

Unior



**58476** CHIAVE UNIOR GIRANIPPLES 8 TACCHE 8980042631 € 10,95 **B**

Chiave per nipples in lega di zinco prsofusa. Zincato. Munito di 8 tacche : 3,3-3,45-3,7-4,0-4,2-4,4-5,0-5,5.

### CHIAVE GIRANIPPLES

Weldtite



**03465** TIRARAGGI WELD 14.15G 06343 8980005109 € 10,45 **B**

Progettato per adattarsi a ruote in cui i raggi sono assemblati stretti. Misure 3,23 - 2,20 - 2,45

**CHIAVE GIRANIPPLES**

XLC



**31779** TIRARAGGI XLC TO-S42 8980049130 € 6,95 **B**

Chiave tiraraggi con forma ad arco. Misure 9-10-11-12-13-14-15

**CHIAVE GIRANIPPLES**

XLC



**31781** TIRARAGGI XLC TO-S43 8980049132 € 6,95 **B**

Chiave tiraraggi con forma piatta. Misure 3,3 mm

**CHIAVE GIRANIPPLES**

Unior



**58479** CHIAVE UNIOR GIRANIPPLES MAVIC 8980042635 € 10,99 **B**

Chiave per nipples specifica per ruote Mavic. Misure: 6,4 e lato per ghiera tubeless

**CHIAVE GIRANIPPLES**

Unior



**58478** CHIAVE UNIOR GIRANIPPLES SHIMANO 8980042634 € 9,99 **B**

Chiave per nipples specifica per ruote Shimano. Misure: 4,3 e 4,4mm.

**CHIAVE GIRANIPPLES**

Unior



**58481** CHIAVE UNIOR GIRANIPPLES FULCRUM 6 8980042637 € 11,99 **B**

Chiave per nipples specifica per ruote Fulcrum. Misure: 5,5 e 6,0mm.

**CHIAVE BLOCCAGGIO RAGGI**

Unior



**58474** CHIAVE UNIOR BLOCC.RAGGI PIATTI 8980042632 € 12,99 **B**

Chiave per bloccare i raggi piatti in fase di montaggio. 6 tacche: 1.0-1.2-.1.5-1.8-2.0-2.2

**CALIBRO MISURATORE RAGGI**

XLC



**31777** MISURA RAGGI/PEDIVELLE XLC TO-S68 8980047700 € 13,45 **B**

Adatto per misurare anche i bracci della pedivella ed i cuscinetti a sfera Materiale: acciaio inossidabile

**MULTITOOLS**



**MULTITool 15 FUNZIONI**

XLC



**39348** MULTITool XLC 15 FUNZIONI TO-M20 8980045830 € 22,45 **B**

Chiave a brugola 2/2,5/3/4/5/6/8mm. 2 x Cacciavite a stella, cacciavite a taglio. Multidento T25/T10. Sgancia nipples 4,3/4,4mm. Smagliacatene compatibile per 9/10/11-velocità. Materiale: acciaio temperato con protezione antiruggine in nichel. Peso: 168g

**MULTITool 13 FUNZIONI CON CHIAVE PEDALE**

Byte



**59175** MULTITool BYTE ALPHA 14 FUNZ.ALLUM.8980045804 € 14,90 **B**

Multitool in alluminio 13 funzioni. Chiavi esagonali: 2, 2,5, 3, 4,5,6,8 mm. Giravite a stella e a taglio. Torx 25. Chiave tiraraggi 3.45/3.3/3.96/3.23 + chiave pedali da 15mm. Smagliacatena.



**MULTITOOL 11 FUNZIONI** Byte



**58592** MULTITOOL BYTE 11 FUNZIONI ALLUM. 8980045803 € 23,00 **B**

Multitool compatto e leggero, in alluminio. Ideale per il trasporto nel toolbox. 122 grammi. 10 funzioni : cacciavite a stella misure 2/2,5/3/4/5/6/8mm, piatto 5/Ph2, Torx 25, Smagliacatena. In confezione su cartoncino appendibile

**MULTITOOL 10 FUNZIONI** XLC



**39346** MULTITOOL XLC 10 FUNZIONI TO-M18 8980045810 € 12,45 **B**

Chiave a brugola 3/4/5/6mm. Cacciavite a stella, cacciavite a taglio. Materiale: acciaio temperato con protezione antiruggine in nichel. Peso: 95g

**MULTITOOL 10 FUNZIONI** Byte



**58591** MULTITOOL BYTE 10 FUNZIONI ALLUM. 8980045802 € 13,80 **B**

Multitool compatto e leggero, in alluminio. Ideale per il trasporto nel toolbox. 122 grammi. 10 funzioni : cacciavite a stella misure 2/2,5/3/4/5/6/8mm, piatto 5/Ph2, Torx 25. In confezione su cartoncino appendibile

**MULTITOOL 8 FUNZIONI** Byte



**58590** MULTITOOL BYTE 8 FUNZIONI ALLUM. 8980045801 € 11,20 **B**

Multitool compatto e leggero, in alluminio. Ideale per il trasporto nel toolbox. Meno di 100 grammi. 8 funzioni : cacciavite a stella misure 2/2,5/3/4/5/6mm, piatto 5, Torx 25. In confezione su cartoncino appendibile

**MULTITOOL 6 FUNZIONI** XLC



**39347** MULTITOOL XLC 6 FUNZIONI TO-M19 8980045820 € 19,45 **B**

Chiave a brugola 2/2,5/3/4/5/6/8mm. Cacciavite a stella, cacciavite a taglio. Multidente T25. Materiale: acciaio temperato con protezione antiruggine in nichel. Peso: 126g

**BRUGOLA E MINI CHIAVI**

**SET CHIAVI BRUGOLA** Weldtite



**56506** SET 8 CHIAVI ESAG.WELD.CR.VAN.06301 8980004900 € 22,45 **B**

**CHIAVE TRIPLA BRUGOLA** Unior



**58488** CHIAVE UNIOR TRIPLA BRUGOLA 2/2.5/3 8980042812 € 16,99 **B**

Chiave a stella, profilo esagonale. Misure 2 - 2.5 - 3

**MINI CHIAVE A Y BRUGOLA** Weldtite



**56498** MINI CHIAVE Y ES.4/5/6MM WELD. 6310 8980004500 € 9,95 **B**

Mini chiave a Y set brugole. Rivestito in vinile e zincato. 4mm, 5mm, 6mm.

**MINI CHIAVE A Y TORQUE** Weldtite



**27413** MINI CH.TORQUE WELD.10-15-20 6322 8980006322 € 12,95 **B**

**27414** MINI CH.TORQUE WELD.25-30-40 6323 8980006323 € 13,45 **B**

T10-T15-T20 (27413). T25-T30-T40 (27414).

**MINI CHIAVE A Y TORQUE-BRUGOLA** Weldtite



**43468** MINI CH.TORQUE/BRUGOLA WELD. 6331 8980006331 € 12,45 **B**

4mm-5mm-T10

**UTENSILI CATENA**

**SMAGLIACATENA** Unior



**29260** SMAGLIACATENA UNIOR 6-12V 8980013647 € 83,00 **X**

**PUNTE DI RICAMBIO** Unior



**58746** PUNTE RICAMBIO SMAGLIAC.UNIOR(2PZ) 8980011647 € 5,30 **B**

**SMAGLIACATENA** XLC



**31773** SMAGLIACATENA XLC 11V TO-S81 8980047210 € 30,95 **B**

Con binario di guida regolabile Adatto per single speed, 5-11 velocità, 3/32" - 3/16"

**SMAGLIACATENA** Weldtite



**42869** RIVOLI SMAGLIACAT.1-12 WELD. 6313 8980006313 € 17,45 **B**

Per catene 1-12V. Compatibile con catene passo 1/8"-3/16"-3/32".

**SMAGLIACATENA** XLC



**43731** SMAGLIACATENA XLC 10V TO-S25 8980047000 € 11,45 **B**

Per HG, UG, 6/7/8/9/10 velocità

**INDICATORE USURA CATENA** Unior



**58489** UTENSILE UNIOR INDICATORE USURA CAT 8980042446 € 16,99 **B**

Utensile professionale per misurare l'usura della catena. Compatibile con catene 6-13V. Catene 11 - 13 velocità - sostituire prima o allo 0,5% di usura. Catene 6 - 10 velocità - sostituire prima dello 0,75%



**INDICATORE USURA CATENA**

Weldtite



**09449** INDICATORE WELD.USURA CATENA 8980000300 € 10,95 **B**

Indicatore 1% e 0,75%

**PINZA FALSAMAGLIA CATENA**

Weldtite



**38738** PINZA WELD.CYCLO CHAIN LINK 6307 8980006307 € 19,45 **B**

Pinza che permette di aprire una varietà di link a rilascio rapido. Con impugnatura ergonomica.

**CHIAVE PEDALE/PEDIVELLA XLC**



**31769** CHIAVE XLC PEDALI/BULL.MC TO-S19 8980043200 € 14,45

15 mm e testa brugola 14/15mm

**ESTRATTORI CALOTTE MOVIMENTO CENTRALE**

**FSA MEGAEXO**

FSA



**01875** ESTRATTORE FSA BB MEGAEXO 8980006900 € 63,00

**SHIMANO**

Unior



**58456** ESTRATTORE UNIOR SHIMANO DIRECT M. 8980042723 € 42,99

Estrattore a tazza per ghieri e ingranaggi Shimano con sistema direct mount. Per guarniture M9100-M8100-M7100-M6100. In alluminio CNC.

**SHIMANO ISIS**

XLC



**31760** ESTRATTORE XLC MC SH.ISIS TO-S05 8980040800 € 22,45

Per chiave con larghezza 24mm o 1/2" Per movimenti centrali a cartuccia Shimano & ISIS

**CHIAVI PEDALI - PEDIVELLE**

**CHIAVE PEDALI E MULTIFUNZIONE**

XLC



**31770** CHIAVE XLC PEDALI/MULTIFUNZ. TO-S21 8980043400 € 17,45

Chiave pedali CroMo 15/24 mm

**CHIAVE PEDALI**

XLC



**10166** CHIAVE XLC PEDALI TO-S18 8980043000 € 14,45

15 mm

**UTENSILE MONTAGGIO  
CUSCINETTI BB 30**

FSA



**47022** BB30 ATTREZZO INSTALLAZIONE 8980006500 € 17,00

**UTENSILE SMONTAGGIO  
CUSCINETTI BB 30**

FSA



**02467** BB30 ATTREZZO RIMOZIONE E0019 8980006400 € 13,00

**CHIAVI RIMOZIONE CALOTTE MOVIMENTO  
CENTRALE**

**CALOTTE MEGAEXO  
OVERSIZE**

FSA



**95845** CHIAVE FSA CALOT.MEGAEXO OS BB 8980006800 € 25,90 **B**

**SHIMANO**

XLC



**43450** CHIAVE MONT.PEDIV/MOV.C. XLC TO-590 8980040105 € 27,95 **B**  
16 denti. Con adattatori Shimano BB9000-BB93-BBR60

**SHIMANO HOLLOWTECH**

Weldtite



**09437** CHIAVE WELD. CONTR.MC SHIMANO 8980001400 € 25,45 **B**  
Chiave rimozione tappo magnetica.

**CHIAVE MOVIMENTO  
CENTRALE**

XLC



**31766** CHIAVE XLC FISS.AN.CAL.SX TO-S10 8980041400 € 10,45  
Per ghiera autobloccanti con 2 intagli, angolo regolabile.

**CHIAVE MOVIMENTO  
CENTRALE**

Unior



**58465** CHIAVE UNIOR PER MOV.CENTRALI D.20 8980042720 € 13,95  
**58466** CHIAVE UNIOR PER MOV.CENTRALI D.22 8980042622 € 13,95  
**58467** CHIAVE UNIOR PER MOV.CENTRALI D.23 8980042623 € 13,95  
**58468** CHIAVE UNIOR PER MOV.CENTRALI D.24 8980042724 € 13,95  
**58469** CHIAVE UNIOR PER MOV.CENTRALI D.26 8980042726 € 13,95  
Chiave professionale ribassata in acciaio indurito. Specifica per movimenti centrali.

**ESTRATTORI RUOTA LIBERA**

**SHIMANO PERNO PASSANTE** Unior



**58451** ESTRATT.UNIOR CASS.SHIM.MOZZI.PPAS 8980042709 € 16,99  
Estrattore per ghiera cassette Shimano. Per mozzi da 12mm In acciaio, con innesto da 1/2



**SHIMANO-SRAM-SUNRACE-SUNTOUR PERNO PASSANTE** XLC



**43449** ESTRATT.PIGN.XLC PERNI.PASS. TO-S45 8980042001 € 14,45  
Adatto per perno passante Shimano, Sram, Sunrace, Suntour.

**SHIMANO** Unior



**58450** ESTRATT.UNIOR CASS.SHIM.MOZZI QR 8980042707 € 15,99  
Estrattore per ghiera cassette Shimano. Per mozzi QR in acciaio, con innesto da 1/2"

**ESTRATTORE** Weldtite



**91783** ESTRATT.WELD.CYCLO R.L.SHIM.UG 6393 8980003011 € 9,45 B  
**91785** ESTRATT.WELD.CYCLO BB/RLIB. CAMP6394 8980003012 € 8,45 B  
**91786** ESTRATT.WELD.CYCLO CASS.SHIM. HG6395 8980003013 € 8,95 B  
**91787** ESTRATT.WELD.CYCLO BB SHIMANO 6396 8980003014 € 11,45 B  
**91788** ESTRATT.WELD.CYCLO R.L.BMX 4F 6397 8980003015 € 14,45 B  
**91789** ESTRATT.WELD.CYCLO BB CAMP/SKF 6398 8980003016 € 14,45 B

**ESTRATTORE SHIMANO** XLC



**31768** ESTRATTORE XLC CASS.SH. TO-S13 8980042200 € 11,45 B  
Per chiavi con larghezza 24 e 19 mm e dente di arresto di 1/2" Per cassette SHIMANO HG

**SMONTA RUOTALIBERA / CASSETTA**

**CHIAVE** Unior



**58453** ESTRATTORE UNIOR R.LIB.UNIVERS 1V 8980042722 € 81,99 B  
Estrattore universale per ruote libere singole. Ideale per ruote libere senza predisposizioni per smontaggio. Manico ergonomico

**RICAMBIO CHIAVE** Unior



**58454** PERNO UNIOR FILETTATO RICAMBIO ESTR 8980042221 € 7,99 B  
Perno filettato di ricambio per estrattore 8980042722

**SMONTA RUOTALIBERA SHIMANO HG** Weldtite



**09441** ATTREZZO WELD. LEVA R.L.SHIM. 7710 8980001602 € 31,45 B



**SMONTA RUOTALIBERA  
CAMPAGNOLO**

Weldtite



**09440** ATTREZZO WELD. LEVA R.L.CAMP. 7711 8980001601 € 29,95 **B**

**SMONTACASSETTE**

Unior



**58452** CHIAVE UNIOR PER ESTRATTORI P.1/2 8980042908 € 21,99 **B**

Manico per estrattori ruote libere. Con innesto da 1/2. Manico ergonomico. Da utilizzare con 58451 - 58450

**SMONTACASSETTE**

XLC



**13725** CHIAVE XLC LEVA R.L. TO-S12 8980042000 € 20,45 **B**

Con guida per un utilizzo sicuro Per cassette SHIMANO HG

**CHIAVE FRUSTA SMONTA RUOTALIBERA /  
CASSETTA**

**FRUSTA PIGNONI**

Weldtite



**44453** FRUSTA PIGNONI WELD.(5-11V) 6311 8980006311 € 33,45 **B**

**FRUSTA PIGNONI**

XLC



**43498** ESTRATT.PACCO PIGN.XLC TO-S89 8980041810 € 25,95 **B**

5-12 v.

**TO-S85 CHIAVE PER  
ESTRAZIONE PIGNONI**

XLC



**49745** ATTREZZO XLC TO-S85 8980041900 € 25,95 **B**

CHIAVE PER ESTRAZIONE PIGNONI. Intervallo regolabile 10-16 denti. Per 5-11x. Può essere usata con una sola mano. Con funzione di presa

**ESTRATTORI GHIERE MOTORI E-BIKE**

**GHIERA BOSCH**

XLC



**41155** CHIAVE XLC SM.GHIERA BOSCH TO-E01 8980041150 € 30,95 **B**

Per Bosch Active / Performance dal 2014

**GHIERA BOSCH**

XLC



**56327** CHIAVE XLC SM.GHIERA BOSCH TO-E04 8980041153 € 21,45 **B**

Compatibilità: Bosch Gen3-Gen 4. Utilizzare con dado da 1/2" o chiave a forchetta da 24 mm

**PRESSE MOVIMENTO CENTRALE**

**PRESSA MOVIMENTO  
CENTRALE**

XLC



**31764** UTENSILE XLC INSER MOV.BB30 TO-S08 8980041100 € 55,95 **X**

Per montare movimenti centrali (BB30)



## ESTRATTORI PEDIVELLA

**ESTRATTORE PEDIVELLE** Weldtite



**56491** ESTRATT.WELD.PEDIVELLE 8980004000 € 14,95 **B**

Estrattore pedivelle da movimenti centrali standard e Shimano.

**ESTRATTORE PEDIVELLE**  
**FSA ISIS**

FSA



**94725** ADATT.ESTRATT.PEDIV.FSA ISIS 8980006700 € 6,00 **B**

## CHIAVI ESTRATTORE PEDIVELLA

**DOPPIA** Weldtite



**23477** ESTRATT.PEDIVELLE DOPPIO WELD. 6344 8980006344 € 29,45 **B**

Estrattore pedivelle reversibile 14mm per pedivelle con perno quadro e standard.

**DOPPIA** Unior



**58455** ESTRATTORE UNIOR PEDIVELLE SHIM. 8980042613 € 28,99 **B**

Estrattore per pedivelle tradizionali, incluse Shimano. Con manico rivestito in gomma.

## MASCHI PEDALI

Unior



**58457** PERNO MASCHIO UNIOR SX REINB.PEDIV. 8980042695 € 34,99 **B**

**58528** PERNO MASCHIO UNIOR DX REINB.PEDIV. 8980042696 € 34,99 **B**

Fresa per reinbussolare il foro pedale sulle pedivelle. In acciaio speciale. Passo esterno 5/8" x 24

**BOCCOLE PEDIVELLE** Unior



**58458** BOCCOLA FILET.UNIOR DX.PER PEDIV. 8980042953 € 5,60 **B**

**58459** BOCCOLA FILET.UNIOR SX.PER PEDIV. 8980042954 € 5,60 **B**

Boccola filettata per reinbussolare le pedivelle. Passo esterno 5/8" x 24. Dimensione interna: 9/16 x 20

**MASCHI PER PEDALI** Unior



**58460** MASCHI UNIOR PER PEDALI FIL. 9/16 8980042516 € 62,99 **B**

Coppia maschi per ripasso filetti per pedali. Passo 9/16"

**CHIAVE PORTAMASCHI** Unior



**58461** CHIAVE UNIOR PORTAMASCHI 8980042955 € 42,99 **B**

Chiave portamaschi con manici e impugnatura ergonomica. Specifica per maschi pedali.

## UTENSILI MONTAGGIO SERIE STERZO

### PRESSA

Unior



**58462** PRESSA UNIOR MONTAG.CALOTTE S.STER. 8980042680 € **149,99** X

Pressa per montaggio delle calotte serie sterzo sul telaio. In acciaio speciale. Compatibile con sterzi da 1" - 1"1/8 - 1"1/4 - 1"1/2

### UTENSILE MONTAGGIO SERIE STERZO

Weldtite



**18789** ATTREZZO WELD.MONT.SR.ST.1.50 7716 8980001816 € **103,45** B

**09442** ATTREZZO WELD.MONT.SR.STERZO 77138980001800 € **70,45** B

Realizzato in alluminio. Serie sterzo conica

### ADATTATORI

Weldtite



**09443** ADATT.ATTR.WELD.MON.ST.1 7714 8980001801 € **21,45** B

**09444** ADATT.ATTR.WELD.MON.ST.1 1/8 7715 8980001802 € **21,45** B

Realizzato in alluminio. Adattatori 1" - 1-1/8" per Attrezzo montaggio serie sterzo

### ESTRATTORE SERIE STERZO

Unior



**58463** ESTRATTORE UNIOR CAL.S.ST.1'1/8-1/4 8980042681 € **31,95** B

**58464** ESTRATTORE UNIOR CAL.S.ST.1'1/4-1/2 8980042682 € **31,95** B

Estrattore per smontare le calotte della serie sterzo. Realizzato in acciaio speciale.

## UTENSILE MONTAGGIO RAGNETTO FORCELLA

### UTENSILE MONTAGGIO RAGNETTO FORCELLA

FSA



**11147** HEADSET STARNUT DRIVER/GUIDE 1391609005 € **43,00** B

## TAGLIATUBI

### TAGLIATUBI

Unior



**58470** UTENSILE UNIOR TAGLIATUBI 3-35MM 8980042360 € **94,99** B

Utensile professionale per taglio tubi diametro da 3 a 35 mm. Regolazione con manopola a vite. Lama per sglatura.

### LAMA DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI

Unior



**58471** LAMA RICAMBIO PER TAGLIATUBI UNIOR 8980042358 € **7,90** B

Lama di ricambio specifica per tagliatubi art. 8980042360

### TAGLIA GUAINA IDRAULICA

Tektro



**23453** TAGLIA GUAINA IDRAULICA TEKTRÖ 8980050200 € **19,95** B



**TAGLIACAVI**

XLC



**31783** TRONCHESINA XLC TO-S36 8980049120 € 26,95 **B**

**CHIAVI PER CONI**

**SINGOLE**

Weldtite



- 09425** CHIAVE WELD. PROFESS. CONI 13 8980001113 € 12,95 **B**
- 09426** CHIAVE WELD. PROFESS. CONI 14 8980001114 € 12,95 **B**
- 09427** CHIAVE WELD. PROFESS. CONI 15 8980001115 € 12,95 **B**
- 09428** CHIAVE WELD. PROFESS. CONI 16 8980001116 € 12,95 **B**
- 09429** CHIAVE WELD. PROFESS. CONI 17 8980001117 € 12,95 **B**
- 09430** CHIAVE WELD. PROFESS. CONI 18 8980001118 € 12,95 **B**
- 09431** CHIAVE WELD. PROFESS. CONI 19 8980001119 € 12,95 **B**

Acciaio 2,5 mm.

**DOPPIE**

Weldtite



**56468** CHIAVI WELD.CONI 13/14MM E 15/16MM 8980002700 € 13,95 **B**

**CHIAVI**

**CHIAVE GHIERA 24 MM-15MM**

Weldtite



**56467** CHIAVE WELD.CAPPUCCIO M.C./AN. 24MM 8980002600 € 24,95 **B**

**CHIAVE GHIERA 36 MM-15MM**

Weldtite



**56477** CHIAVE WELD.PEDALE 15MM/M.C.36MM 8980003300 € 34,95 **B**

**UTENSILI GENERICI**

**CALIBRO DIAMETRO TUBI SELLA**

Weldtite



**09452** CALIBRO WELD. MISURA R.SELLA 7913 8980000901 € 30,45 **B**  
Nylon

**UTENSILE ALLINEAMENTO ATTACCO CAMBIO**

Weldtite



**09450** RISC.ALLIN.OCCH.ATT.CAMB.WELDT.7905 8980000200 € 130,45 **B**

**CHIAVE SEPARAZIONE PASTIGLIE FRENO**

Unior



**58484** CHIAVE UNIOR SEPARAZIONE PAST. FRENO 8980042750 € 21,99 **B**

Chiave per riportare in posizione i pistoni delle pinze dei freni a disco. Angolata, per funzionare anche con il freno montato sulla bicicletta.

**CHIAVE RADDRIZZA DISCHI**

Unior



**58483** CHIAVE UNIOR RADDR.DISCHI/SEP.PAST. 8980042757 € 17,99 **B**

Chiave per distanziare le pasticche freno all'interno della pinza e per raddrizzare i dischi freno. Manico gommato. In acciaio.

**MAZZETTA GOMMATA** Unior



**58485** MAZZETTA UNIOR GOMMATA ANTIRIMB. 8980042819 € 50,99 **B**  
 Mazzetta professionale con struttura tubolare in acciaio. Teste in poliuretano. Dotato di massa interna antirimbalzo.

**METRO AVVOLGIBILE** Unior



**58486** METRO UNIOR AVVOLGIBILE LUNGH.3MT. 8980042711 € 5,99 **B**  
 Metro avvolgibile, guscio in plastica bicomponente. Con tasto di blocco. Lunghezza 3 metri.

**CALIBRO** Unior



**60461** CALIBRO UNIOR A CORSOIO POLLICI/MM 8980042271 € 49,90 **B**  
 Calibro a corsoio. Risoluzione 0,01mm/0,0005". Misurazioni interne, esterne e di profondità/gradini. In pollici e in mm. Conforme allo standard DIN 862.

**VASCHETTA MAGNETICA** Unior



**58487** VASCHETTA UNIOR MAGNETICA PORTAOGG. 8980042086 € 14,99 **B**  
 Vaschetta magnetica portaoggetti. Diametro 150 mm x 40 mm.



**BILANCIA - TO-S77** XLC



**59776** BILANCIA PROF.XLC DIG TO-S77 8980040977 € 51,00 **X**  
 Bilancia digitale ideale per pesare la bicicletta/telaio. Con display retroilluminato. Con cavo d'acciaio per lavorare in sospensione. Dotata di ganci rivestiti in gomma. Peso MAX. 50Kg. Batterie 2 x AAA (NON incluse).

**FASCETTE E GUAINA**

**FASCETTE AUTOBLOCCANTI** Atala AM



<b>57731</b>	FASCETTA AUTOBLOCC.140X2,5 NE	1243511402	€ 0,08	<b>N</b>
<b>25207</b>	FASCETTA AUTOBLOCC.140X3,6 NE	1243511436	€ 0,08	<b>N</b>
<b>25208</b>	FASCETTA AUTOBLOCC.200X2,5 NE	1243512025	€ 0,08	<b>N</b>
<b>25209</b>	FASCETTA AUTOBLOCC.200X4,8 NE	1243512048	€ 0,12	<b>N</b>
<b>57732</b>	FASCETTA AUTOBLOCC.250X4,8 NE	1243512548	€ 0,12	<b>N</b>

Nylon (Poliammide PA66)

**GUAINA TERMORESTRINGENTE SH-X31** XLC



<b>43458</b>	TUBO TERMOC.XLC 2,4/100MM 50PZ	1243541000	€ 13,45	<b>B</b>
<b>43459</b>	TUBO TERMOC.XLC 3,2/100MM 50PZ	1243541002	€ 13,45	<b>B</b>
<b>43460</b>	TUBO TERMOC.XLC 4,8/100MM 50PZ	1243541004	€ 13,45	<b>B</b>
<b>43461</b>	TUBO TERMOC.XLC 6,4/100MM 50PZ	1243541006	€ 13,45	<b>B</b>



**FASCETTA**

Roto



**58420** FASCETTA MODULARE CAVI E-BIKE 25PZ 1243516000 € 22,50 **B**

Fascetta in gomma per il cablaggio cavi e-bike per manubrio e carro posteriore. Regolabile 19-30mm. Confezione da 25 pezzi

**FERMAGUAINA**

Roto



**58421** FERMAGUAINA CAMBIO/FRENO 4/5MM 25PZ 1243516010 € 9,00 **B**

Fermaguaina in materiale composito specifico per cambio e freno. Compatibile con diametri 4/5mm

**GUAINA ANTIRUMORE**

Atala AM



**59698** GUAINA INTERNA ANTIRUMORE 12X8 2MT 1723100011 € 8,90 **N**

Tubo flessibile specifico per rivestire la guaina del freno/cambio. Installato all'interno del telaio, evita il fastidioso rumore causato dal movimento dei cavi sul telaio. Super leggero e facile da montare. Diametro interno 8mm. Rotolo da 2 metri.

**CHIAVI DINAMOMETRICHE**



**CHIAVE DINAMOMETRICA** XLC



**31775** CHIAVE DINAMOMET.XLC TO-S41 8980042700 € 137,95 **X**  
2, 2,5 3, 4, 5, 6 mm; T25 Regolabile 3-15 Nm, 1/4 "185 millimetri

**CHIAVE DINAMOMETRICA TORQUE** XLC



**41159** CHIAVE DINAMOMET.XLC TORQUE TO-S87 8980042710 € 150,00 **X**  
Regolazione: 2-24Nm Bussole incluse (2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm, T20 / T25 / T30)

**Atala**  
aftermarket®

**CHIAVE DINAMOMETRICA TORQUE**

Weldtite



**50112** CHIAVE WELD.DINAMOM 2-24NM 6355 8980006355 € 105,45 X

Chiave dinamometrica 1/4", 2-24 Nm. La regolazione micrometrica garantisce valori precisi di misurazione. Include teste esagonali da 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 20 mm e teste torx T15, T20 e T25 più una barra di prolunga per bulloni nascosti e difficili da raggiungere.

**CAVALLETTI OFFICINA**




**SENIOR**

Atala AM



**35402** CAVALLETTO RIPARAZ.SENIOR 8980024580 € 99,95

Portaciclo riparazione in tubo di acciaio verniciato. Ampia base di appoggio con piedi in nylon e fibra vetro. Pinza di bloccaggio a eccentrico per tubi da 25mm.a tubi dimax.60mm. Completamente girevole a 360°. Facilmente scomponibile per essere trasportato.



**CAVALLETTO FAI DA TE**

Atala AM



**39068** CAVALLETTO RIPARAZ.CICLO FAIDATE 8980057078 € 85,95

In acciaio e alluminio Portata massima: 35 Kg Peso: 5 Kg Dimensioni: 95 x 160 cm

**GUANTI**

**GUANTI NITRILE**

Gima



**52634** GUANTI IN NITRILE S/POLVERE M 100PZ 8980085683 € 15,95 X

**52635** GUANTI IN NITRILE S/POLVERE L 100PZ 8980085684 € 15,95 X

Guanti monouso in nitrile, senza polvere, privi di lattice estremamente sensibili e resistenti. La superficie ruvida garantisce un'ottima presa. Non sterile. Confezione da 100. Dispositivo medico Classe I. PPE Cat III. Conformi EN455 - EN 374 - AQL < 1,5





**PRO-TOUR**

Bicisupport



**23099** BICISUPP.PRO-TOUR 101 8980007101 € **999,95**

Banco professionale da officina. Doppia postazione di lavoro: banco fino a 3 punti di fissaggio da un lato e morsa girevole di 360° regolabile in altezza dall'altro. Cassetto capiente, piastra posteriore per appoggio ruota, regolazione e fissaggio tubo piantone e messa in sicurezza della bici con fermo-telaio dietro al movimento centrale. Centraruote integrato, vari tipi di bussole per il bloccaggio ruota, bussole fissaggio bici per forcelle con foro passante anteriore e/o posteriore, supporti specifici per bmx, grande bacinella porta-attrezzi, supporto per appoggio manubrio durante la manutenzione dello sterzo Altezza: 102 cm Base: 58x105 cm Peso: 47 kg

**THE-TOUR**

Bicisupport



**32034** BICISUPP.THE-TOUR 102 8980007102 € **899,95**

Banco ideale per l'assemblaggio e la manutenzione di tutti i tipi di bicicletta. Per bici da corsa, mtb, city-bike. Dotato di piastra posteriore per appoggio ruota Regolazione e fssaggio tubo piantone Messa in sicurezza della biciletta con fermo-telaio dietro al movimento centrale Possibilità di fare manutenzione alla bici con ruota anteriore oppure posteriore, oppure con entrambe le ruote. Centraruote integrato, grande bacinella portaattrezzi, supporti per bmx Inclusi vari adattatori perno passante anteriore e posteriore, vari tipi di bussole per bloccaggio bici con ruote, e di supporto per appoggio manubrio durante le operazioni di manutenzione dello sterzo Adattatori inclusi: BSR21/R30/R31/R32/R33 H. 102 cm Base 58x105 cm Kg. 42,00

**BANCHI LAVORO**

**BANCO PROFESSIONALE**

Bicisupport



**60522** BICISUPP.SOLLEVAT./MANUTENZ.IDR.104 8980005104 € **2.690,00**

Sollevatore idraulico per il sollevamento (e la discesa) della bicicletta per operazioni di manutenzione. Uso professionale, ideale per biciclette pesanti ed e-bike. Dotato di un pistone e pompa idraulica con comando a pedale per sollevare ed abbassare la bicicletta. Sistema di fissaggio bici sia anteriore con protezione in gomma che posteriore tramite ganci e apposito sostegno verticale. Il particolare sistema posteriore per il fissaggio della bici è scorrevole e regolabile e permette anche alla ruota di restare sollevata per le opportune operazioni di manutenzione. Il sollevatore è carrellato su quattro ruote di cui tre libere e una dotata di freno. Certificazione CE, portata certificata 40 kg.



**IL PROFESSIONISTA**

Bicisupport



**00078** BICISUPP.IL PROFESSIONISTA 100K 8980007100 € 499,95

Banco professionale da officina. Fino a tre punti di fissaggio e tenuta della bicicletta, possibilità di far manutenzione con ruota anteriore oppure posteriore, oppure con entrambe le ruote. Pratico e maneggevole. Dotato di un centraruote. Fornito con adattatori per forcelle con foro passante 15/20 mm per ruota anteriore Altezza: 98 cm Base: 46x88 cm Peso: 21,20 kg

**B-STAND**

Bicisupport



**59661** BICISUPP.CAVALL.PROFES.B-STAND 090X 8980007291 € 169,00

Stand per la manutenzione della bicicletta. E' possibile fissare la bici senza la ruota anteriore oppure senza la ruota posteriore o entrambe le ruote. Dotato di pratica bacinella girevole per gli attrezzi. Inclusi adattatori perno passante 15/20 mm.

**BIG STAND**

Bicisupport



**31330** BICISUPP.BIG STAND 148 8980007148 € 69,95

Supporto singolo per bicicletta. Dotato di 2 supporti girevoli specifici (piccolo e grande) per telai di biciclette da 21 a 35 mm. Per ogni tipo di ruota e bici: da 18° a 29°, alle fat bike. Altezza del supporto regolabile. Protezione in gomma dei ganci. Base robusta con tappo in gomma, a terra. Altezza (cm): 67, Base (cm): 36x40, Peso (Kg): 2

**STAND**

**PRO TEAM 093**

Bicisupport



**31919** BICISUPP.MAXI PRO TEAM 093 8980007093 € 229,95

Costruito combinando acciaio e metallo per garantire robustezza e stabilità. Il BS-093 è il miglior stand in termini di professionalità, misura e peso. Richiudibile, adatto per il trasporto, uso professionale. Rotazione orizzontale di 360° per permettere di agire sulla bici da entrambe le parti. Per l'asse della ruota posteriore, incluso adattatore BS-R20 per avere da 130 mm a 140 mm. Inclusi gli adattatori per forcelle foro passante anteriori 15/20 mm. Altezza (cm): 100/92/84 Base (cm): 120x105 Peso (Kg): 10,20

**TEAM**

Bicisupport



**01755** BICISUPP.CAVALL.PROFESS.TEAM 092 8980007201 € 179,95

Stand richiudibile per manutenzione bici. Piegevole e girevole 360°. Fissaggio della bici senza la ruota anteriore o posteriore, oppure senza entrambe le ruote. Altezza regolabile, ideale per il trasporto. Altezza: 100 cm Base: 79x74 cm Peso: 7,20 kg



**MORSE SOLLEVAMENTO**

**MORSA SINGOLA**

Bicisupport



**60521** BICISUPP.MORSA SOLLEVAMENTO 8980007890 € **1.990,00**  
089PLUS

Morsa a sollevamento assistito per il sollevamento (e la discesa) della bicicletta per operazioni di manutenzione. Uso professionale, ideale per biciclette pesanti ed e-bike. Dotata di un morsetto girevole e regolabile che permette di fissare la bicicletta. Piantana verticale regolabile in altezza tramite l'uso di un bilanciatore integrato. Dotato di maniglia per il serraggio in sicurezza in salita/discesa. Non serve compressore. Certificazione CE, portata certificata 35 kg.

**MORSETTO**

Bicisupport



**60525** BICISUPP.MORS./P.MORS.089+/089PLUS 8980007891 € **349,00**

Morsetto di ricambio + porta-morsetto portata 35 kg, compatibile con modelli BS089/BS089+/BS089PLUS.

**MORSETTO**

Bicisupport



**60526** BICISUPP.MORSETTO PER 086+/089+ 8980007892 € **219,00**

Morsetto di ricambio portata 35 kg compatibile con modelli BS086PLUS e BS089PLUS

**MORSA SINGOLA**

Bicisupport



**35756** BICISUPP.MORSA SINGOLA MASTER 084 8980007084 € **699,95**

Morsa per assemblaggio e manutenzione bici. Morsa girevole di 360° con manovella per il serraggio. Ganasce con rivestimento interno in gomma proteggi-telaio. Altezza regolabile. Dotata di bacinella porta-attrezzi e di due ganci per appoggio ruote. Massima stabilità e robustezza H. 135/150/165 cm Base 60x60 cm Kg. 37,80

**MORSA ORIENTABILE**

Bicisupport



**35755** BICISUPP.MORSA ORIENTABILE 082 8980007082 € **249,95**

Morsa orientabile per la manutenzione di biciclette. Altezza regolabile. Morsa singola, stabile e professionale. Morsa girevole a 360° con rivestimento interno in gomma proteggi-telaio. Dotato di bacinella per attrezzi. Piedini regolabili per una perfetta aderenza al pavimento H. 133 cm Base 67x57 cm Kg. 12,00

**MORSA ORIENTABILE PIEGHEVOLE**

Bicisupport



**16432** BICISUPP.MORSA ORIEN.PIEGH. 88XL 8980007088 € **239,95**

Morsa per la manutenzione della bicicletta. Altezza regolabile. Morsa girevole a 360° con rivestimento interno in gomma proteggi-telaio. Facile da trasportare. Serraggio morsetto manuale H. 145/155/165 cm Base 120x105 cm Kg. 10,75

**ACCESSORI E RICAMBI**

**ADATTATORE BANCO PROF** Bicisupport



**12718** BICISUPP.ADATT.BANCO PROF. R14 8980007114 € 69,95  
 Adattatore posteriore per fissaggio bici Terzo punto di appoggio in riferimento a banchetto per la manutenzione BS100K e ART.100 Bicisupport SPECIFICO PER BS100K/ART.100

**FERMASTERZO** Bicisupport



**59662** BICISUPP.FERMASTERZO BS091 8980007191 € 15,50  
 Strumento pratico e maneggevole che permette di bloccare il movimento dello sterzo (ruota). Dotato di rivestimento in gomma proteggi-telaio.

**SUPPORTO** Bicisupport



**18298** BICISUPP.SUPP.M.CENT.ART 100 R17 8980007117 € 36,95  
 Supporto con rivestimento in gomma per l'appoggio del movimento centrale, rif. BS-100

**TAMPONE** Bicisupport



**18297** BICISUPP.TAMPONE UNIVERSALE R16 8980007116 € 24,95  
 Tampone in gomma Per appoggio movimento centrale in sicurezza, in gomma anti-scivolo Adattabile a modelli Bicisupport per la manutenzione SPECIFICO PER BS100K / BS190K / BS101 / BS102 / BS120 / BS092 / BS090X / BS076X

**TAMPONI**

Bicisupport



**59663** BICISUPP.TAMPONI RIC.BANCHI LAVORO 8980007105 € 29,90  
 Set di tamponi di ricambio per la morsa a boccola. Questi tamponi sono specifici per i banchi da lavoro Bicisupport e sono di colore nero. Il set è composto da quattro unità e viene fornito senza viti. Questo prodotto è ideale per chi ha bisogno di sostituire i tamponi della morsa a boccola del proprio banco da lavoro Bicisupport.

**ADATTATORE** Bicisupport



**00076** BICISUPP.ATT.FISS.PPASSANTE BSR18+ 8980007895 € 29,50  
 Struttura di fissaggio bicicletta a stand ancora predisposti per attacco rapido, da utilizzare per nuove bici con perno passante (adattatori perno passante 12/15/20 mm non inclusi)

**LISTELLO IN GOMMA** Bicisupport



**59664** BICISUPP.LISTELLO IN GOMMA MORSE BS 8980007107 € 2,95  
 Listello in gomma specifico per morse Bicisupport, articoli BSR06 / BSR01.

**MORSETTO** Bicisupport



**12038** BICISUPP.MORSETTO PER BANCHI R01 8980007901 € 129,00  
 Morsa ricambio per articoli BS-082 / BS-084 / BS-086 / BS-089



**COPPIA GANASCE**

Bicisupport



**59665** BICISUPP.COPPIA GANASCE(+VITI/LIST) 8980007106 € 41,50  
Coppia di ganasce da abbinare alla morsa da banco BS-095. Completa di listelli e viti.

**BACINELLA ATTREZZI**

Bicisupport



**59666** BICISUPP.BACINELLA ATTREZZI BS 101 8980007141 € 94,00  
Bacinella attrezzi specifica per cavalletto Bicisupport BS101 Pro Tour

**BACINELLA ATTREZZI**

Bicisupport



**59667** BICISUPP.BACINELLA ATTREZZI BS100/K 8980007143 € 76,00  
Bacinella attrezzi specifica per cavalletto Bicisupport BS100/100K Il Professionista



## CENTRARUOTE

### CENTRARUOTE PROFESSIONALE

Unior



**58472** CENTRARUOTE UNIOR PROFESSIONALE 8980042689 € 409,99

Centraruote professionale. Base rinforzata per maggiore stabilità. Bracci più lunghi per accogliere ruote fino a 29+. Sistema di apertura su cuscinetti con molla pretensionata. Ganascia di riscontro più lunga per ospitare gomme con sezione più larga. Accoglie ruote con battuta fino a 197 mm. Verifica centratura e campanatura. In dotazione adattatori conici per perni passanti da 12-15-20 mm.

### ADATTATORI PERNO PASSANTE

Unior



**58473** ADATTATORI PERNO PASS.CENTR.UNIOR 8980042893 € 28,99

Adattatori per centraruote per mozzi con perno passante. Compatibili con mozzi da 12,15,20mm. Compatibili con tutti i centraruote.

### CENTRARUOTE PROFESSIONAL

Bicisupport



**06307** BICISUPP.CENTRARUOTE PROFESS. 071 8980007071 € 299,95

Centraruote professionale e di precisione per registrare ogni tipo di ruota: anteriore, posteriore. posteriore con più cambi e ruote particolari con freni a disco. La manopola consente di regolare le diverse aperture, unitamente all'uso di diversi spessori. Può essere fissato su banco da lavoro o chiuso in morsa. Incluso anche adattatore per perno passante, BSR13 Massima apertura: 158 mm H: cm 52 Base: cm 27 x 6 Kg: 4,10

### ADATTATORE PER CENTRARUOTE

Bicisupport



**16435** BICISUPP.ADATT.ART.70/71 P.PASS.R13 8980007913 € 26,95

Adattatore per perno passante (NON incluso in BS 070)

### CENTRARUOTE

Bicisupport



**35758** BICISUPP.CENTRARUOTE 070 8980007070 € 149,95

Centraruote in alluminio per registrare ruote anteriori e posteriori della bici. Può essere usato direttamente sul banco o fissato in morsa.



IDROPULITRICI

# WATER CLEANER



IDROPULTRICE 160 BAR Michelin

## MPX22EHDS



MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **160 bar**

FLOW RATE / PORTATA **460 l/h**

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO **2.2 kW**

**HAND GRIP HANDLE**  
Impugnatura ergonomica

**TELESCOPIC HANDLE**  
Manico a scorrimento telescopico

**INTEGRATED STATIC HOSE REEL**  
Avvolgitubo statico integrato



UP TO **30%**  
ENERGY SAVING

### FEATURES / CARATTERISTICHE

- Porta accessori integrato
- Dispositivo di attacco rapido click fast
- Lunghezza cavo elettrico 5m
- Protezione termica del motore
- Carrello a 2 ruote con manico telescopico
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Filtro acqua ispezionabile
- Sistema a Doppia Velocità

### PRODUCT SPECIFICATIONS / PRESTAZIONI PRODOTTO

Max Pressure / Pressione Max. (bar)	160
Max Rated Flow / Portata Max. (l/h)	460
Power consumption / Consumo Energetico (kW)	2.2
Voltage - Frequency / Tensione - Frequenza (V-Hz)	220-240 - 50/60
Motor Type (Phase / Class) / Tipologia Motore	1° Universal / Universale
Max water inlet / Max. Acqua Aspirata T°C	50
Pump material / Materiale pompa	Aluminum / Alluminio
Total Stop System (TSS)	✓
Self Priming / Autoadescente	✓

Dimensioni: 420 x 346 x 906  
Peso: 13.31 kg

### DOUBLE SPEED SYSTEM SISTEMA A DOPPIA VELOCITÀ

Tramite il POWER SWITCH è possibile selezionare le modalità LOW SPEED WASHING ed HIGH SPEED WASHING e modulare il livello di performance dell'idropulitrice adeguandolo ad esigenze di pulizia più leggere, con un notevole risparmio di acqua e di energia (fino al 30%) o più intense in funzione del lavoro da svolgere.

LOW SPEED 

HIGH SPEED 

Livello di performance SOFT CLEANING (sporco non aggressivo su superfici esterne in legno, biciclette, mobili da giardino in legno, tessuti esterni), con un consumo energetico ottimizzato e un miglior compromesso tra efficacia del lavaggio/ consumi.



Livello di performance HARD CLEANING (sporco aggressivo su pietra, cemento e mattoni, ringhiere e cancelli in metallo, attrezzi da lavoro e da giardinaggio, automezzi) con un consumo energetico standard.

**IDROPULITRICE 125 BAR** Michelin

### FEATURES | CARATTERISTICHE

- Porta accessori integrato
- Dispositivo di attacco rapido click fast
- Lunghezza cavo elettrico 5m
- Protezione termica del motore
- Carrello a 2 ruote con manico telescopico
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Filtro acqua ispezionabile

### PRODUCT SPECIFICATIONS | PRESTAZIONI PRODOTTO

<b>Max Pressure   Pressione Max. (bar)</b>	125
<b>Max Rated Flow   Portata Max. (l/h)</b>	420
<b>Power consumption   Consumo Energetico (kW)</b>	1.6
<b>Voltage - Frequency   Tensione - Frequenza (V-Hz)</b>	220-240 - 50/60
<b>Motor Type (Phase   Class)   Tipologia Motore</b>	1" Universal / Universale
<b>Max water inlet   Max. Acqua Aspirata T°C</b>	50
<b>Pump material   Materiale pompa</b>	Aluminum / Alluminio
<b>Total Stop System (TSS)</b>	✓
<b>Self Priming   Autoadescente</b>	✓

Dimensioni: 328 x 285 x 720  
Peso: 7,9 kg

# MPX16E

MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **125<sup>bar</sup>**

FLOW RATE / PORTATA **420<sup>l/h</sup>**

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO **1.6<sup>kW</sup>**



**ERGONOMIC HAND GRIP**  
Impugnatura ergonomica

**TELESCOPIC HANDLE**  
Manico a scorrimento telescopico

**HOSE LENGTH**  
5m

**COMPACT DESIGN**

**SELF PRIMING**

**COLD WATER**

**TOTAL STOP SYSTEM**

**FAST SETUP**

**46003** IDROPULITRICE MICHELIN MPX16E 8980034749€ **159,95**

**IDROPULITRICE 110 BAR** Michelin

# MPX14E

MAX PRESSURE / PRESSIONE MAX. **110<sup>bar</sup>**

FLOW RATE / PORTATA **390<sup>l/h</sup>**

POWER CONSUMPTION / CONSUMO ENERGETICO **1.4<sup>kW</sup>**



**CONTROL SWITCH**  
Interruttore di controllo

**HOSE LENGTH**  
3m

**COMPACT DESIGN**

**SELF PRIMING**

**COLD WATER**

**TOTAL STOP SYSTEM**

**FAST SETUP**

### FEATURES | CARATTERISTICHE

- Porta accessori integrato
- Dispositivo di attacco rapido click fast
- Lunghezza cavo elettrico 5m
- Protezione termica del motore
- Pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox temperato comandati da piattello oscillante
- Filtro acqua ispezionabile

### PRODUCT SPECIFICATIONS | PRESTAZIONI PRODOTTO

<b>Max Pressure   Pressione Max. (bar)</b>	110
<b>Max Rated Flow   Portata Max. (l/h)</b>	390
<b>Power consumption   Consumo Energetico (kW)</b>	1.4
<b>Voltage - Frequency   Tensione - Frequenza (V-Hz)</b>	220-240 - 50/60
<b>Motor Type (Phase   Class)   Tipologia Motore</b>	1" Universal / Universale
<b>Max water inlet   Max. Acqua Aspirata T°C</b>	50
<b>Pump material   Materiale pompa</b>	Aluminum / Alluminio
<b>Total Stop System (TSS)</b>	✓
<b>Self Priming   Autoadescente</b>	✓

Dimensioni: 300 x 285 x 434  
Peso: 7,1 kg

**46002** IDROPULITRICE MICHELIN MPX14E 8980034648€ **129,95**



